

Thailandia Import  
Guldager St. Vej 106  
6710 Esbjerg V

Att: Diana

|                     |            |              |                    |
|---------------------|------------|--------------|--------------------|
| Modtaget dato       | 20-06-2024 | Arkiv nummer | AR-24-DH-166456-01 |
| Analyse påbegyndt   | 20-06-2024 | EOL batch    |                    |
| Analyse afsluttet   | 15-07-2024 | Batch nummer | EUDKHL-02068420    |
| Certifikat klar     | 15-07-2024 | Prøve nummer | 588-2024-00190649  |
| Prøve beskrivelse § | Frukt      |              |                    |
| Prøvens mærkning §  | Long Kong  |              |                    |
| Produkt type §      | Frukt      |              |                    |

| Test     | Parameter                         | Resultat          | Enhed | U(%) | Forv. værdi |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------|------|-------------|
| 2) SPPL2 | DIN EN 15662:2018 mod. / GC-MS    |                   |       |      |             |
|          | Screenede pesticider (alle)       | < reporting limit |       |      |             |
| 1) XP101 | DIN EN 15662:2018 mod. / LC-MS/MS |                   |       |      |             |
| CUST 01  | Screenede pesticider (alle)       | < reporting limit |       |      |             |

|              |                              |           |                  |   |                   |
|--------------|------------------------------|-----------|------------------|---|-------------------|
| <L.Q. / <LOQ | :Under kvantifikationsgrænse | ND / N.D. | :Ikke detekteret | < | :Mindre end/under |
| <L.D. / <LOD | :Under detektionsgrænse      | x.dupl.   | :x bestemmelse   | > | :Større end/over  |

1) Eurofins Dr. Specht Express Testing & Inspection G : DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-22415-01-00  
2) Eurofins Dr. Specht Express Testing & Inspection G : DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-22415-01-00

*Peter Bindsbøl*

Analytical Service Manager Peter Skaarup Bindsbøl

## Eurofins Steins Laboratorium A/S

Ladelundvej 85  
DK-6600 Vejen  
DANMARK

**T** | +45 70 22 42 86  
**F** | +4570224295  
www.eurofins.dk  
food@eurofins.dk  
CVR: DK87373010

**Spørgsmål til analysecertifikatet rettes til Eurofins-Steins på tlf. 7022 4286 eller food-kemi@eurofins.dk vedr. kemiske anliggender eller food-mikrobiologi@eurofins.dk vedr. mikrobiologiske anliggender.**

Resultaterne gælder udelukkende for stikprøven som den er modtaget. Resultatet er angivet som "indhold i prøven", hvis ikke andet er oplyst. U(%): Ekspanderet måleusikkerhed (dækningsfaktor k=2). Usikkerheder på mikrobiologiske analyser kan rekvireres ved henvendelse til mikrobiologisk afdeling. Informationer markeret med (§) er oplyst af kunden eller vedlagt/angivet på prøven ved modtagelse og er kundens ansvar, også i tilfælde af at de påvirker analyseresultaternes validitet. Resultaterne må ikke gives, undtagen i deres helhed, uden skriftlige tilladelse fra Eurofins Steins. Analyser udføres iht. Eurofins Steins generelle forretningsbetingelser, som kan ses på [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk)

AR-24-DH-166456-01

AR1 V: 3.6